

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDECIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

**TIME**  
**solutions**<sup>®</sup>  
M E X I C O

## TERMINAL F22



COMPATIBLE CON  
**WDMs**  
SUPPORT

F22 es una terminal biométrica ultradelgada para control de acceso y gestión de asistencia de empleados, integrado con sensor BioID y comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, confiable y preciso rendimiento.

El F22 brinda una mejor experiencia con su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte señal Wiegand estándar.

Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades.


- Pantalla TFT a color de 2.4 pulgadas y teclado táctil.
- Diseño ultradelgado y elegante.
- Funciones avanzadas de control de acceso.
- Wi-Fi estándar.
- Comunicación por TCP/IP, RS485, USB-Host.

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**  
**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**  
**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**  
**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

- Entrada auxiliar con mayor flexibilidad para conectar con algún detector o interruptor de emergencia.



## Características

- LED azul
- Diseño compacto
- Excelente calidad de imagen
- Datos de huella encriptados
- Rechazo de impresión latente
- Rechazo de huella falsa
- Rotación invariante
- Resistente
- Funciona con huellas secas, húmedas o ásperas
- Compatible con Windows 7 ®, Vista, Professional XP, 2000 y Windows Server 2000, 2003, 2008
- Diseñado para utilizarse con los software de Digital Persona: DigitalPersona Pro for Active Directory y SDKs DigitalPersona

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**

**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**

**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**

**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

- Muy fácil de usar
- Económico

CRENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR



## Especificaciones

Voltaje de alimentación 5.0V +5%

Corriente de alimentación - Escaneo < 110 mA (Típico)

Temperatura de operación 0-40°C

Humedad de operación 20 - 80% No condensada

Escaneo de datos 8-bit escala de grises (256 niveles de gris)

Interfaz USB 2.0 Alta velocidad

Peso 105 gr


Estándares FCC Class B, CE, ICES, BSMI, MIC, USB, WHQL

Resolución en pixeles 512 dpi (promedio x,y sobre el área de escaneo)

Área de escaneo 14.6 x 18.1 mm

Tamaño del dispositivo (aprox) 65 x 36 x 15.56 mm

Ambiente Para uso en interiores, hogar y oficinas



**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**

**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**

**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**

**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**